

令和2年6月19日

関係者 各位

宇都宮花き地方卸売市場  
開設者 株式会社宇都宮花き

### 新型コロナウィルス感染症に関するお知らせ(第八報)

新型コロナウィルス感染症への予防的な措置として5都道県への移動をはじめとした諸注意喚起、休業要請等は令和2年6月19日以降解除されています。しかしながら、4か国以外の海外への渡航はじめ感染拡大防止へ向けた取り組みとして各種施設へのガイドラインの徹底など協力依頼は従来通り発出されています。また卸売市場の関係13団体による感染拡大防止に向けた「業種別ガイドライン」も策定され、「新しい生活様式」への転換も叫ばれています。

#### 記

1. 6月19日～7月 9日 感染防止策の徹底。  
7月10日～ 引き続き感染防止策の徹底。  
3週間ごとの検証＆見直し。

\* \* \* 宣言解除後の栃木県における対応より引用 \* \* \*

#### 2.宇都宮花き地方卸売市場の今後の対応。

##### A. 市場機能の継続。

宇都宮花き地方卸売市場は市場機能を継続致します。

##### B. 関係者の感染予防と対応。

換気の励行、社会的距離の確保、咳エチケット等にご協力をお願い致します。

##### C. 卸売の方法

契約取引、予約取引、相対取引などの事前販売をインターネット、メール、電話、FAXなど通信機器を利用した遠隔取引を推進します(せり売りの縮小化)。

##### D. 従業員への感染防止策。

体温測定の習慣化、手洗いの励行、休憩室の密を避ける利用をお願い致します。

\* \* \* \* \* \* \* 従来からの取り組みを継続して行います。 \* \* \* \* \* \* \*

「息苦しさや強いだるさ」を感じたら相談対象です。

高齢者や基礎疾患がある方は「発熱やせきといった比較的軽いかぜの症状」でも相談対象です。

↓ ↓ ↓

栃木県の電話相談窓口は 0570-052-092 (24時間対応)

宇都宮市の場合は「帰国者・接触者相談センター(宇都宮市保健所保健予防課)  
028-626-1114又は厚生労働省コールセンター(0120-565-653)です。

\* 体調異変を感じたら周囲の人(家族、所属長、市場長など)にスグ連絡を!

# 卸売市場における新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドライン

令和2年5月 14 日制定  
令和2年5月 25 日改正  
全国中央卸売市場協会  
全国公設地方卸売市場協議会  
全国第3セクター市場連絡協議会  
一般社団法人全国中央市場青果卸売協会  
一般社団法人全国青果卸売市場協会  
全国青果卸売協同組合連合会  
一般社団法人全国水産卸協会  
全国魚卸売市場連合会  
全国水産物卸組合連合会  
公益社団法人日本食肉市場卸売協会  
東京食肉市場卸商協同組合  
一般社団法人日本花き卸売市場協会  
一般社団法人全国花卸協会

## 1. はじめに

- 令和2年4月7日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項に基づく緊急事態宣言が発出されましたが、食料品その他生活必需品の流通を担う卸売市場については、政府からの要請(注1、注2、注3)も踏まえ、事業を継続してきたところです。  
(注1)「新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項に基づく緊急事態宣言に伴う食品その他生活必需品の安定供給の確保について」(令和2年4月6日農林水産省食料産業局長・経済産業省商務・サービス審議官)  
(注2)「新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項に基づく緊急事態宣言下におけるゴールデンウィーク中の食品の安定供給の確保について」(令和2年4月24日食料産業局長・政策統括官)  
(注3)「新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項に基づく緊急事態宣言の延長下における引き続きの食品の安定供給の確保について」(令和2年5月7日食料産業局長)
- こうした中、令和2年5月4日の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(以下「専門家会議提言」という。)においては、「業界団体等が主体となり、また、同業種だけでなく他業種の好事例等の共有なども含め、業種ごとに感染拡大を予防するガイドライン等を作成し、業界をあげてこれを普及し、現場において、試行錯誤をしながら、また創意工夫をしながら実践していただくことを強く求めたい」とされたところです。
- さらに、令和2年5月4日に変更された新型コロナウイルス感染症対策本部決定「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」においては、緊急事態措置を実施すべき期間を令和2年5月31日まで延長するとともに、「事業者及び関係団体は、今後の持続的な対策を見据え、5月4日専門家会議の提言を参考に、業種や施設の種別ごとにガイドラインを作成するなど、自主的な感染防止のための取組を進めること」とされました。

- このため、卸売市場関係団体においては、専門家会議提言において示された、感染拡大を予防する「新しい生活様式」の実践例も踏まえつつ、基本的考え方と具体的取組(①各施設の実情に応じた感染予防対策、②従業員の感染予防・健康管理等)に関し、本ガイドラインを定めることいたします。
- 各事業者におかれましては、本ガイドラインを活用することにより、卸売市場における新型コロナウィルス感染症の感染拡大予防に向けた取組を推進していただきますようお願いいたします。

## 2. 基本的考え方

- 食料品その他生活必需品の流通を担う卸売市場は、国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者であり、人員や物的資源等を確保し、業務を継続することが求められています。
- このため、本ガイドラインでは、卸売市場における新型コロナウィルス感染症の感染拡大予防を図る観点から、①密閉空間(換気の悪い密閉空間である)、②密集場所(多くの人が密集している)、③密接場面(互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる)という3つの条件(以下「三つの密」という。)を避けるための取組を、卸売市場の規模や施設の配置の実情に応じて実施する際に参考とすべき取組を例示し、指針として示しています。
- また、事業を継続していく上では、従業員の健康の確保が不可欠です。このため、本ガイドラインにおいては、従業員の感染予防・健康管理を実施する上で取り組むべき事項についても示します。

## 3. 具体的な取組

### (1) 卸売市場における感染予防対策

卸売市場には多数の関係者(物流事業者、売買参加者、買出入人など)が訪れる事から、卸売市場の規模や施設の配置などの実情に応じた効果的な対策を実施することにより、「三つの密」を避け、卸売市場における従業員及び関係者への感染拡大のリスクを下げる事が重要です。

このため、各事業者においては、実情に応じ、以下に挙げる取組例を参考に対策を講じることにより、卸売市場における感染予防策の充実を図ることが求められます。

#### ① 換気の徹底

卸売市場が換気の悪い密閉空間となることを避けるため、以下のようないくつかの取組を行なう。

- ✓ 换気設備を適切に運転・管理し、室内の換気に努める。
- ✓ 窓やドアを定期的に開放する。

#### ② 社会的距離の確保

施設の規模等に応じて、以下のようないくつかの取組を行なう。

- (新型コロナウィルス感染症対策専門家会議「新型コロナウィルス感染症対策の状況分析・提言」においては、各業種に共通する留意点として「人との接触を避け、対人距

離を確保(できるだけ2mを目安に)」とされている。)

- ✓ マスクを着用する。
- ✓ 人との間隔は、できるだけ2mを目安に(最低1m)適切な距離を確保するよう努める。

#### ③ 清掃・消毒

通常の清掃に加え、卸売市場の消毒等に関し、以下のような取組を行う。

- ✓ 従業員及び関係者のための手指の消毒設備を入口及び施設内に必要に応じ設置。
- ✓ トイレについては、トイレの蓋がある場合には蓋を閉めて汚物を流すよう表示し、多数の者が接触する場所は消毒を行うとともに、ハンドドライヤーのほか共通のタオルの使用は行わない。
- ✓ 鼻水、唾液などが付いたゴミの廃棄については、ビニール袋等に入れて密閉し縛るとともに、ゴミを回収する人はマスクや手袋を着用し、マスクや手袋を脱いだ後は、石けんと流水で手を洗う。

#### ④ 休憩スペースの管理

休憩スペースは感染リスクが比較的高いと考えられることに留意し、以下のような取組を行う。

- ✓ 一度に休憩する人数を減らし、対面で食事や会話をしないようにする。
- ✓ 休憩スペースは、常時換気することに努める。
- ✓ 共有する物品(テーブル、いす等)は、定期的に消毒する。
- ✓ 従業員及び関係者が使用する際は、入退室の前後に手洗いをする。

### (2) 従業員の感染予防・健康管理

事業継続を確保するとともに、卸売市場における感染拡大予防を確かなものとするためには、従業員の感染予防と健康管理の実施がそのための基礎となります。

このため、各事業者においては、以下に挙げる取組例を参考に対策を講じることが求められます。

#### ① 新型コロナウイルス感染予防に関する基本的知識等の周知徹底

従業員に対し、新型コロナウイルス感染予防に関する基本的な知識を周知し、感染防止策を徹底させるため必要な指導・教育を行う。

#### ② 従業員への飛沫感染と接触感染の防止

従業員によるマスク、フェイスシールド等の着用や、必要に応じ手袋の着用やこまめな手洗い、消毒を励行することにより、飛沫感染と接触感染の防止を図る。

#### ③ 対人距離の確保

従業員が業務において他の従業員や関係者との対人距離(できるだけ2mを目安に(最低1m))を確保できるよう、業務の方法や導線について点検するとともに、従業員自らが対人距離の確保に努めるよう指導する。

#### ④ 休憩スペースの管理

休憩スペースは感染リスクが比較的高いと考えられることに留意し、以下のような取組を

行う。

- ✓ 一度に休憩する人数を減らし、対面で食事や会話をしないようにする。
- ✓ 休憩スペースは、常時換気することに努める。
- ✓ 共有する物品（テーブル、いす等）は、定期的に消毒する。
- ✓ 入退室の前後に手洗いをする。

#### ⑤ 更衣室の管理

多くの従業員が利用することに留意し、以下のような取組を行う。

- ✓ 一度に入室する人数を減らし、密集・密接を防ぐ。
- ✓ 窓やドアを定期的に開けるなど、室内の換気に努める。

#### ⑥ その他、従業員に対する感染予防・健康管理に関する指導等

職場において、従業員の日々の健康状態の把握に配意する。また、従業員に対し、以下のような指導を行う。

- ✓ 咳エチケットの徹底
- ✓ 従業員による体温の測定と記録の実施
- ✓ 以下の場合には所属長への連絡と自宅待機の徹底
  - 発熱などの症状がある場合
  - 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合
  - 過去14日以内に、政府から入国制限又は入国後の観察期間が必要とされている国、地域等への渡航者や当該国、地域等の在住者との濃厚接触がある場合
- ✓ 以下の場合には従業員から所属長に連絡の上保健所に問い合わせせる
  - 発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が4日以上継続した場合（解熱剤を飲み続けなければならない場合を含む）
  - 息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）や高熱等の強い症状がある場合
  - 高齢者や妊娠中の女性、基礎疾患（糖尿病、心不全、呼吸器疾患（慢性閉塞性肺疾患など））がある方、透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状がある場合
- ✓ 出勤時、トイレ使用後、施設への入場時における手洗い、手指の消毒
- ✓ 通勤時には、時差通勤や公共交通機関を利用しない方法の積極的活用
- ✓ 疲労の蓄積につながる恐れがある長時間の時間外労働等を避けること
- ✓ 従業員1人1人が十分な栄養摂取と睡眠の確保を心がけるなど健康管理を行うこと

### 4. おわりに

- 各事業者においては、本ガイドラインで示した事項に基づいて卸売市場の業務を行うことにより、効果的な感染予防対策が図られることが期待されます。
- また、本ガイドラインと併せて、これまで新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が発表している「人との接触を8割減らす10のポイント」や「『新しい生活様式』の実践例」を周知するなどの取組を行うよう、よろしくお願いします。
- なお、本ガイドラインの内容は、感染拡大の動向、ウイルスに関する知見等に関する専門家の助言等を踏まえ、今後見直すことがあります。

（以 上）